




VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY PRO PSY A KOČKY



VAKCÍNY PRO KOČKY

VAKCÍNY PRO PSY

ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY

DERMATOLOGICKÉ PŘÍPRAVKY

VITAMÍNY, MINERÁLNÍ PŘÍPRAVKY, KLOUBNÍ VÝŽIVA

DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVKY

ANTIFLOGISTIKA

ANALEPTIKA, ANESTETIKA, HYPNOTIKA

OSTATNÍ



WErespect**ANIMALS**

VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER

VAKCÍNY PRO KOČKY



Biofel B

Vakcína proti lymbské borrelióze koček inaktivovaná

Indikace: K aktivní imunizaci koček proti lymbské borrelióze od 12. týdne stáří

Balení: 2 × 1 dávka



Biofel M Plus

injekční suspenze pro kočky

*Vakcína proti *Microsporum canis* koček inaktivovaná*

Indikace: Od 2 měsíců stáří k profylaxi a terapii kožních mykóz koček vyvolaných dermatofytem *Microsporum canis*

Balení: 2 × 1 dávka, 10 × 1 dávka



Biofel PCH

Vakcína proti panleukopenii, herpesvirové a kalicivirové infekci koček

Indikace: K aktivní imunizaci koček od stáří 8 až 10 týdnů proti panleukopenii, herpesvirové a kalicivirové infekci

Balení: 2 × 1 dávka, 10 × 1 dávka



Biofel PCHR

Vakcína proti panleukopenii, herpesvirové a kalicivirové infekci a vzteklině koček

Indikace: K aktivní imunizaci koček od stáří 12. týdnů proti panleukopenii, herpesvirové a kalicivirové infekci a vzteklině

Balení: 2 × 1 dávka, 10 × 1 dávka



VAKCÍNY PRO PSY



Biocan Novel Puppy

Vakcína s obsahem živých virů CPV 2b a CDV určená k vakcinaci štěňat od věku šesti týdnů

Indikace: K aktivní imunizaci štěňat starších šesti týdnů

Balení: 10 × 1 dávka



Biocan NOVEL DHPPi

Vakcína je určena k aktivní imunizaci zdravých štěňat a psů proti nemocem způsobeným virem psinky, psím parvovirem, psím adenovirem typu 1 a 2 a virem psí parainfluenzy

Indikace: K aktivní imunizaci psů starších šesti týdnů věku

Balení: 10 × 1 dávka



Biocan NOVEL DHPPi/L4

Vakcína je určena k aktivní imunizaci zdravých štěňat a psů proti nemocem způsobeným virem psinky, psím parvovirem, psím adenovirem typu 1 a 2, virem psí parainfluenzy, bakterií *Leptospira interrogans*, sérová skupina *Icterohaemorrhagiae*, sérovar *Icterohaemorrhagiae*, bakterií *Leptospira interrogans*, sérová skupina *Canicola*, sérovar *Canicola*, bakterií *Leptospira interrogans*, sérová skupina *Australis*, sérovar *Bratislava* a bakterií *Leptospira kirschneri*, sérová skupina *Grippotyphosa*, sérovar *Grippotyphosa*

Indikace: K aktivní imunizaci psů starších šesti týdnů věku

Balení: 10 × 1 dávka



Biocan NOVEL Pi/L4

Vakcína je určena k aktivní imunizaci zdravých štěňat a psů proti nemocem způsobeným virem psí parainfluenzy a bakterií *Leptospira interrogans*, sérová skupina *Icterohaemorrhagiae*, sérovar *Icterohaemorrhagiae*, bakterií *Leptospira interrogans*, sérová skupina *Canicola*, sérovar *Canicola*, bakterií *Leptospira interrogans*, sérová skupina *Australis*, sérovar *Bratislava*, bakterií *Leptospira kirschneri*, sérová skupina *Grippotyphosa*, sérovar *Grippotyphosa* a virem vztekliny

Indikace: K aktivní imunizaci psů starších šesti týdnů věku

Balení: 10 × 1 dávka

VAKCÍNY PRO PSY

Biocan NOVEL DHPPi/L4R

Vakcína je určena k aktivní imunizaci zdravých štěňat a psů proti nemocem způsobeným virem psinky, psím parvovirem, psím adenovirem typu 1 a 2, virem psí parainfluenzy, bakterií *Leptospira interrogans*, sérová skupina *Icterohaemorrhagiae*, bakterií *Leptospira interrogans*, sérová skupina *Canicola*, sérovar *Canicola*, bakterií *Leptospira interrogans*, sérová skupina *Australis*, sérovar *Bratislava*, bakterií *Leptospira kirschneri*, sérová skupina *Grippotyphosa*, sérovar *Grippotyphosa* a virem vztekliny

Indikace: K aktivní imunizaci psů starších osmi týdnů věku

Balení: 10 × 1 dávka



Biocan NOVEL Respi

Živá atenuovaná vakcína k aktivní imunizaci psů proti parainfluenze a bordetelóze

Indikace: K intranazální vakcinaci psů od věku 3 týdnů, roční imunita po jedné aplikaci

Balení: 5 × 1 dávka, s aplikátorem



Biocan NOVEL R

Inaktivovaná vakcína proti vzteklině

Indikace: K aktivní imunizaci psů starších 12 týdnů jednou dávkou po dobu tří let proti vzteklině, lze podat i štěňatům od 6 týdnů s revakcinací po dosažení 12 týdnů

Balení: 10 × 1 dávka, 10 × 10 dávek

VAKCÍNY PRO PSY



Biocan Puppy

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

Vakcína proti psince živá a parvoviróze psů inaktivovaná

Indikace: K aktivní imunizaci psů proti psince a parvoviróze psů od 5. týdne stáří

Balení: 10 × 1 dávka



Biocan DP

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

Vakcína proti psince a parvoviróze psů živá

Indikace: K aktivní imunizaci psů proti psince a parvoviróze od 6. týdne stáří

Balení: 10 × 1 dávka



Biocan DHPPi

lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku

Vakcína proti psince, inf. hepatitidě, inf. laryngotracheitidě, parvoviróze a parainfluenze psů živá

Indikace: K aktivní imunizaci psů od 6. týdne stáří

Balení: 10 × 1 dávka



Biocan L

injekční suspenze

Vakcína proti leptospiróze psů inaktivovaná

Indikace: K aktivní imunizaci psů od 8. týdne stáří proti sérovarům leptospir obsaženým ve vakcíně (*L. icterohaemorrhagiae*, *L. canicola*, *L. grippotyphosa*)

Balení: 10 × 1 dávka



Biocan DHPPi + L

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

Vakcína proti psince, inf. hepatitidě, inf. laryngotracheitidě, parvoviróze a parainfluenze psů živá a proti leptospiróze psů (*L. icterohaemorrhagiae* *inact.*, *L. canicola* *inact.*, *L. grippotyphosa* *inact.*) inaktivovaná

Indikace: K aktivní imunizaci psů od 8. týdne stáří

Balení: 10 × 1 dávka

VAKCÍNY PRO PSY



Biocan DHPPi + L

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

Vakcína proti psince, inf. hepatitidě, inf. laryngotracheitidě, parvoviróze, parainfluenze psů živá a proti leptospiróze (*L. icterohaemorrhagiae*, *L. canicola*, *L. grippotyphosa*) a vzteklině psů inaktivovaná

Indikace: K aktivní imunizaci psů od 12. týdne stáří

Balení: 10 × 1 dávka



Biocan LR

injekční suspenze

Vakcína proti leptospiróze a vzteklině psů inaktivovaná

Indikace: K aktivní imunizaci psů od 12. týdne stáří proti vzteklině a sérovarům leptospir obsaženým ve vakcíně (*L. icterohaemorrhagiae*, *L. canicola*, *L. grippotyphosa*)

Balení: 10 × 1 dávka



Biocan R

injekční suspenze

Vakcína proti vzteklině, inaktivovaná

Indikace: K aktivní imunizaci psů a dalších druhů cílových zvířat (kočky, kožešinová zvířata, skot, koně, ovce, kozy, prasata) proti vzteklině od 12. týdne stáří

Balení: 10 × 1 dávka, 10 × 10 dávek

VAKCÍNY PRO PSY



Biocan B

injekční suspenze

Vakcína proti borrelióze psů inaktivovaná

Indikace: K aktivní imunizaci psů proti

Lymské borrelióze od 12. týdne stáří

Balení: 2×1 d, 10×1 dávka



Borrelym 3

injekční suspenze pro psy

Vakcína proti Lymské borelióze psů

Indikace: K aktivní imunizaci psů od stáří

12 týdnů, pro navození anti-OspA protilátkové odpovědi vůči *Borrelia* spp. (*B. burgdorferi sensu stricto*, *B. garinii* a *B. afzelii*)

Balení: 10 × 1 dávka



Biocan C

injekční suspenze

Vakcína proti koronaviróze psů inaktivovaná

Indikace: K aktivní imunizaci od 5. týdne stáří

proti koronaviróze psů

Balení: 10×1 dávka



Biocan M Plus

injekční suspenze pro psy

*Vakcína proti *Microsporium canis* psů inaktivovaná*

Indikace: Od 2 měsíců stáří k profylaxi a terapii

kožních mykóz psů vyvolaných dermatofytem

Microsporium canis

Balení: 2 × 1 dávka, 10 × 1 dávka



Biocan T

injekční suspenze pro psy

Vakcína proti tetanu

Indikace: K aktivní imunizaci psů proti tetanu

od 12. týdne stáří

Balení: 2 × 1 dávka, 10 × 1 dávka





ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY



Antiparasitic CANISSHAMPOO

Antiparazitární šampon pro psy

Účinná látka: Permethrin

Indikace: Jemný a šetrný šampon určený pro péči o srst všech kategorií a plemen psů. Účinný proti blechám a klíšťatům

Balení: 200 ml



Caniverm perorální pasta

Antiparazitikum pro psy a kočky

Účinné látky: Fenbendazol, pyrantel, praziquantel

Indikace: Onemocnění způsobená helminty psů a koček

Balení: 4 ml, 10 ml

ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY

Caniverm forte tablety

Antiparazitikum pro psy, kočky, kočkovité a psovité šelmy

Účinné látky: Fenbendazol, pyrantel, praziquantel

Indikace: Onemocnění způsobená škrkavkami a tasemnicemi psů, koček, kočkovitých a psovitých šelem

Balení: 2 tablety × 0,7 g,
6 tablet × 0,7 g,
100 tablet × 0,7 g



Caniverm mite tablety

Antiparazitikum pro psy, kočky, kočkovité a psovité šelmy

Účinné látky: Fenbendazol, pyrantel, praziquantel

Indikace: Onemocnění způsobená škrkavkami a tasemnicemi psů, koček, kočkovitých a psovitých šelem

Balení: 2 tablety × 0,175 g
6 tablet × 0,175 g



ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY



FIPRON spot-on pro kočky,

50 mg roztok k nakapání na kůži

Antiparazitární přípravek pro kočky

Účinná látka: Fipronil

Indikace: Léčba a prevence napadení blechami (a s tím spojené alergie na bleší kousnutí), klíšťaty a všenkami

Balení: 1 tuba × 0,5 ml, 3 tuby × 0,5 ml



FIPRON spot-on pro psy S,

67 mg roztok k nakapání na kůži

Antiparazitární přípravek pro psy 2 – 10 kg

Účinná látka: Fipronil

Indikace: Léčba a prevence napadení blechami (a s tím spojené alergie na bleší kousnutí), klíšťaty a všenkami

Balení: 1 tuba × 0,67 ml, 3 tuby × 0,67 ml



FIPRON spot-on pro psy M,

134 mg roztok k nakapání na kůži

Antiparazitární přípravek pro psy 10 – 20 kg

Účinná látka: Fipronil

Indikace: Léčba a prevence napadení blechami (a s tím spojené alergie na bleší kousnutí), klíšťaty a všenkami

Balení: 1 tuba × 1,34 ml, 3 tuby × 1,34 ml



FIPRON spot-on pro psy L,

268 mg roztok k nakapání na kůži

Antiparazitární přípravek pro psy 20 – 40 kg

Účinná látka: Fipronil

Indikace: Léčba a prevence napadení blechami (a s tím spojené alergie na bleší kousnutí), klíšťaty a všenkami

Balení: 1 tuba × 2,68 ml, 3 tuby × 2,68 ml



FIPRON spot-on pro psy XL,

402 mg roztok k nakapání na kůži

Antiparazitární přípravek pro psy nad 40 kg

Účinná látka: Fipronil

Indikace: Léčba a prevence napadení blechami (a s tím spojené alergie na bleší kousnutí), klíšťaty a všenkami

Balení: 1 tuba × 4,02 ml, 3 tuby × 4,02 ml

ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY



FIPRON 2,5 mg/ml kožní sprej, roztok

Antiparazitární přípravek pro psy a kočky

Účinná látka: Fipronil

Indikace: Léčba a prevence napadení blechami (a s tím spojené alergie na bleší kousnutí), klíšťaty a všenkami u psů a koček

Balení: 100 ml, 250 ml



ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY



BIO KILL 2,5 mg/ml kožní sprej, emulze

Přípravek proti ektoparazitům psů, morčat, křečků a exotických ptáků

Účinná látka: Permethrin

Indikace: Proti blechám, vším, klíšťatům, roztočům u psů, morčat, křečků a exotických zvířat; proti hmyzu (mravenci, mouchy, pavouci) a k dezinfekci kotců a hnízd

Balení: 100 ml, 500 ml

ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY

TOP SPOT ON DOG, roztok pro nakapání na kůži, spot on pro psy

Antiparazitární přípravek pro psy

Indikace: Léčebné a preventivní použití u psů proti blechám a klíšťatům

Účinná látka: permethrin

Doporučená dávka poskytuje ochranu proti klíšťatům na 4 týdny a proti blechám na tři měsíce



TOP SPOT ON DOG S, roztok pro nakapání na kůži, spot on pro psy

Jeden aplikátor (1 ml) obsahuje 650 mg permetrinu
Pro psy o hmotnosti do 15 kg

Balení: 1 nebo 10 aplikátorů



TOP SPOT ON DOG M, roztok pro nakapání na kůži, spot on pro psy

1 aplikátor (2 ml) obsahuje 1300 mg permetrinu
Pro psy o hmotnosti 15–30 kg

Balení: 1 nebo 10 aplikátorů



TOP SPOT ON DOG L, roztok pro nakapání na kůži, spot on pro psy

Jeden aplikátor (3 ml) obsahuje 1950 mg permetrinu
Pro psy o hmotnosti nad 30 kg

Balení: 1 nebo 10 aplikátorů



DERMATOLOGICKÉ PŘÍPRAVKY



ALAPTID veterinární mast

Dermatologikum s hojivým účinkem na rány

Účinná látka: Alaptid

Indikace: Vysoce hojivá mast. K použití u všech teplokrevných nepotravinových zvířat k ošetření kožních a slizničních drobných poranění, popálenin, odřenin, omrzlin, proleženin, poleptání tlapek psů solí v zimním období apod.

Balení: 20 g



BIOPIROX 10 mg/ml kožní sprej, roztok

Sprejový antimykotický přípravek

Účinná látka: Piroctolamin

Indikace: Léčba mykotických onemocnění kůže vyvolaných dermatofytními houbami u psů, koček, kožešinových a drobných zvířat

Balení: 100 ml



Biodexin šampon

Medikovaný šampon pro psy a kočky

Účinná látka: 4% chlorhexidin

Charakteristika: Obsahuje roztok antiseptické látky chlorhexidinu v šamponovém základu. K použití v případech, kdy je potřeba kombinovat mycí, antiseptický a desodorační účinek

Balení: 250 ml, 500 ml



Biodexin ušní lotio, roztok

Otologikum, kapky do uší s chlorhexidinem pro psy

Účinná látka: chlorhexidin

Charakteristika: Čistič uší s antibakteriálním účinkem. Vynikající baktericidní účinek. Efektivní také proti kvasinkám. Protizánětlivý efekt

Balení: 100 ml



OTOFIN ušní roztok, lotio

Čistič k preventivní péči o zvukovod psů a koček

Charakteristika: Rozpuští maz, skvěle čistí a vysušuje. Rostlinné silice měsíčku, levandule, bazalky a heřmánku zklidňují a působí hojivě

Balení: 100 ml

DERMATOLOGICKÉ PŘÍPRAVKY



OTIPUR sol. ad us. vet

Tradiční čistič zvukovodu s antiseptickými vlastnostmi pro psy a kočky

Charakteristika: Rozpuští a odstraňuje maz a nečistoty. Účinkuje antisepticky

Balení: 60 g, 200 g



OTIBIOVIN ušní kapky, roztok

Otologikum s účinnou kombinací antibiotik, dezinfekčních a zklidňujících látek

Účinné látky: Triamcinoloni acetonidum, Acidum salicylicum, Gentamicini sulfas, Carbethopendecini bromidum

Indikace: Otitis externa u psů a koček

Balení: 15 ml



OTIMIX ušní kapky, roztok

Otologický přípravek obsahující účinnou kombinaci antibiotik a kortikosteroidů

Účinné látky: polymyxin B, mikonazol a prednisolon

Indikace: Léčba akutních forem otitis externa u psů

Balení: 15 ml



VITAMÍNY, MINERÁLNÍ PŘÍSAKY, KLOUBNÍ VÝŽIVA



ADE - vit. injekční roztok

Přípravek obsahující vitamíny A, D₂, E určený pro psy, skot, koně, prasata, ovce, kozy a králiky

Indikace: Hypovitaminóza a avitaminóza A, D₂ a E; poruchy růstu a látkového metabolismu mláďat domácích zvířat, zvýšená vnímavost k infekčním chorobám dýchacího a trávicího aparátu; myodystrofie jehňat a telat; rachitis, osteomalacie, poruchy vyvolané sníženou hladinou vápníku v organismu, podpora hojení kostních zlomenin a správného vývoje zubů, osutina selat; podpůrná léčba sterility bez známé etiologie, profylaxe embryonální mortality a poruch ve vývoji plodu v prenatálním období aj.

Balení: 100 ml, 500 ml



ATLET SIRUP

Chondroprotektivum pro psy a kočky pro zmírnění zánětu a bolesti

Charakteristika: Sirup k perorálnímu podání k ochraně a regeneraci pohybového aparátu psů a koček

Balení: 250 ml



HYALCHONDRO DC plus doplněk výživy pro psy

Chondroprotektivum s obsahem hyaluronan - chondroitin komplexu s manganem a vitamínem E.

Charakteristika: Používá se při zvýšených nárocích na pohybový aparát psů v období růstu, při výcvikové nebo pracovní zátěži, po úrazech k podpoře a obnově funkce pohybového aparátu

Balení: 120 ml



KELPA BIOVETA

Veterinární nutriční doplněk pro psy a kočky. Ochuceno kvasnicemi, mátou a petrželí

Účinná látka: *Ascophyllum nodosum*

Charakteristika: Odstraňuje zápach z tlamy. Podporuje funkci štítné žlázy a imunitního systému. Zlepšuje kvalitu kůže a srsti. Má antioxidační účinky

Obsah: 90 g

VITAMÍNY, MINERÁLNÍ PŘÍSAKY, KLOUBNÍ VÝŽIVA



PLASTIN

Doplňkové minerální krmivo pro psy, prasata a drůbež

Charakteristika: K doplnění minerálních látek do krmné dávky

Balení: 1 kg, 5 kg



VITAPLASTIN FORTE

Doplňkové minerální krmivo pro psy, koně a skot

Charakteristika: K doplnění minerálních látek a stopových prvků do krmné dávky

Balení: 1 kg, 5 kg



ANTIFLOGISTIKA



MELOXICAM Bioveta 5 mg/ml

injekční roztok pro psy a kočky

Nesteroidní antiflogistikum v injekční formě k subkutánní a intravenózní aplikaci

Účinná látka: *Meloxicamum* 5 mg/ml

Charakteristika: *Psi:* Zmírnění zánětlivé reakce a bolesti provázející akutní i chronické postižení muskuloskeletálního systému.

Zmírnění pooperačních bolestí a zánětu po ortopedických chirurgických zákrocích a operacích měkkých tkání

Kočky: Zmírnění pooperačních bolestí po ovariohysterektomii a po menších operacích měkkých tkání

Balení: 10 ml

ANTIFLOGISTIKA



MELOXICAM Bioveta 1,5 mg/ml

perorální suspenze pro psy

Meloxicam v pohodlné aplikační formě perorální suspenze.

Účinná látka: *Meloxicamum* 1,5 mg/ml

Charakteristika: Zmírnění zánětu a snížení bolesti při akutních a chronických poruchách muskuloskeletálního systému u psů.

Suspenze se aplikuje pomocí stříkaček o objemu 1 ml a 5 ml, které jsou součástí balení

Balení: 10 ml, 100 ml



ANALEPTIKA, ANESTETIKA, HYPNOTIKA



COFFEINUM BIOVETA 125 mg/ml

injekční roztok

Injekční přípravek s obsahem kofeinu pro psy, kočky, koně, skot, prasata, ovce a kozy

Účinná látka: Coffeinum

Indikace: Celková akutní tělesná slabost, kolaps nebo šok jako projev útlumu nebo ochrnutí ústředního nervstva, operační kóma, srdeční insuficience a ostatní případy poškození nebo vyčerpání, depresivní stavy, zkrácení probuzení po celkové anestezii

Balení: 50 ml

ANALEPTIKA, ANESTETIKA, HYPNOTIKA



Rometar 20 mg/ml injekční roztok

Injekční přípravek s obsahem xylazinu pro psy, kočky, koně, skot a zoo zvířata (jelen, srnec, daněk)

Účinná látka: Xylazinum (ut Xylazini hydrochloridum)

Indikace: Podle velikosti dávky, způsobu podání a druhu zvířete má přípravek různé vyjádřené sedativní, analgetické, anestetické a myorelaxační působení

Balení: 50 ml



NALGOSED 10 mg/ml injekční roztok

Analgetikum, sedativum s obsahem butorfanolu

butorfanolu

Účinná látka: Butorphanolum 10 mg

Indikace: Přípravek je u psů a koček indikován k vedení analgézie, sedace a preanestezie, u koní k vedení analgézie a sedace

Balení: 10 ml



SEDAN 35 mg/ml

perorální gel pro koně a psy

Účinná látka: Acepromazinum

Charakteristika: Sedace zvířat z důvodů neklidu, tetanie, lumbago. Sedace pro účely fixace před vyšetřením a při ošetření, sedace před transportem zvířete (snížení transportního stresu)

1ml předplněný aplikátor – vhodná aplikační forma pro malá plemena psů

Balení: 1 × 1 ml, 1 × 10 ml



Narkamon 50 mg/ml injekční roztok

Injekční přípravek s obsahem ketaminu

Účinná látka: Ketaminum (ut hydrochloridum)

Indikace: Krátkodobá narkóza u psů, koček, koní a oslů pro diagnostické a terapeutické zákroky

Balení: 50 ml



Narkamon 100 mg/ml injekční roztok

Injekční přípravek s obsahem ketaminu

Účinná látka: Ketaminum (ut hydrochloridum)

Indikace: Krátkodobá narkóza u psů, koček a dalších cílových zvířat (koní, skotu, prasat, ovcí, koz, volně žijících zvířat, drobných zvířat a ptáků) pro diagnostické a terapeutické zákroky

Balení: 10 ml, 50 ml



DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVKY

ALFADIN 10 mg/ml kožní roztok

Dezinfekční přípravek proti bakteriím, virům, plísním a prvokům

Účinná látka: *Iodopovidonum*

Charakteristika: K dezinfekci pokožky a sliznic, operačního, injekčního a kastročního pole, zevních rodidel, pupečního pahýlu novorozených mláďat, k vymývání ran. K použití při povrchové dezinfekci struků, mléčné žlázy

Balení: 20 ml, 200 ml, 1000 ml



IVASAN spray

Dezinfekční prostředek proti virům, bakteriím a plísním určený pro potřeby veterinárních a chovatelských zařízení

Účinné látky: kvartérní amoniové soli a PHMG

Charakteristika: K dezinfekci povrchů, ploch a předmětů (klece, bedny, pelíšky, toalety, hračky, misky, napáječky, pomůcky pro úpravu srsti nebo výcvik). Odstraňuje zápach, nedráždí sliznice ani kůži

Balení: 500 ml



IVASAN pets

Koncentrovaný prostředek k dezinfekci ploch, povrchů a lékařského vybavení ve veterinárních ambulancích, chovatelských pomůcek a zařízení vysoce účinný proti virům, bakteriím a plísním.

Účinné látky: kvartérní amoniové soli a PHMG

Charakteristika: K mytí podlah, omývání stěn a ploch ubikací, kotců, voliér v domácnostech, útulcích, záchranných stanicích aj., k dezinfekci chovatelských pomůcek a zařízení, k dezinfekci lékařského vybavení. Odstraňuje zápach, nedráždí sliznice ani kůži

Balení: 1 litr, 3 litry



OSTATNÍ



AMOXICILLIN Bioveta 150 mg/ml LA injekční suspenze

Injekční antibiotikum

Účinná látka: Amoxicillinum (ut Amoxicillinum trihydricum)

Indikace: Terapie onemocnění vyvolaných zárodky citlivými na amoxicilin u psů, skotu, ovcí a prasat (infekce lokální, gastrointestinální, respirační a urogenitální)

Balení: 100 ml, 250 ml



HYALURONAN Bioveta 10 mg/ml injekční roztok

Injekční hyaluronan pro použití u psů, koček a koní

Účinná látka: Natrii hyaluronas

Indikace: Ortopedické (i.v. aplikace) – akutní a chronické artrózy, polyartrózy; subakutní a chronické artritidy; akutní a chronické tendovaginitidy, tendinózy a bursitidy; osteochondrózy. Oftalmologické (k topické aplikaci) – akutní a chronické keratitidy; konjunktivitidy

Balení: 5 x 6 ml

OSTATNÍ



OXYTOCIN BIO 5 IU/ml injekční roztok

Hormonální přípravek pro feny, krávy, klisny, ovce, kozy, prasnice

Účinná látka: Oxytocinum

Indikace: Podpůrný prostředek při porodu a během puerperálního období; odstranění patologického obsahu dělohy, endometritida, pyometra; agalaxie, atd.

Balení: 50 ml



PENBITAL EUTHA 400 mg/ml injekční roztok

Přípravek s obsahem pentobarbitalu k nebolestivé a klidné eutanázii zvířat

Účinná látka: Pentobarbitalum

Indikace: Eutanazie intravenózní, případně intrakardiální, intrapulmonární nebo intraperitoneální - skot, koně, prasata, psi, kozy, ovce, kočky, norci, králíci, kur domácí, holubi, okrasní ptáci, plazi a exotická zvířata

Balení: 100 ml





WErespect**ANIMALS**

VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER

Bioveta, a. s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Česká republika

tel.: +420 517 318 888
e-mail: obchod@bioveta.cz
www.bioveta.cz

*Odborné dotazy Vám zodpoví MVDr. Ayele Wuhib, PhD.,
mobil: +420 775 894 441, e-mail: ayele.wuhib@bioveta.cz*

