



# VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY PRO KONĚ



VAKCÍNY

ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY

ANESTETIKA

HORMONÁLNÍ PŘÍPRAVKY

SÉRA

KLOUBNÍ VÝŽIVA

DERMATOLOGICKÉ PŘÍPRAVKY

ANTIBIOTIKA

NUTRIČNÍ DOPLŇKY

OSTATNÍ



**WE**respectANIMALS

VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER





### BioEquin F

#### injekční suspenze pro koně

*Inaktivovaná vakcína k aktivní imunizaci proti chřipce koní*

Jedna vakcinační dávka (1 ml) obsahuje virus *influenzae equorum inactivatum*, A/Equi 2/Brno 08 (americký typ linie Florida 2) H3N8, A/Equi 2/Limerick 2010 (americký typ linie Florida 1) H3N8

**Indikace:** K aktivní imunizaci koní proti chřipce koní za účelem redukce klinických příznaků a vylučování viru po infekci virem chřipky koní

**Balení:** 2 × 1, 10 × 1 dávka



### BioEquin H

#### injekční emulze pro koně

*Inaktivovaná vakcína k aktivní imunizaci proti herpesviru koní*

Jedna vakcinační dávka (1 ml) obsahuje *herpesvirus equorum inactivatum* (EHV-1)

**Indikace:** K aktivní imunizaci koní za účelem snížení výskytu respiračních infekce a klinických příznaků způsobených herpesvirem koní (EHV-1) a ke snížení výskytu abortů březích klisen vyvolaných infekcí herpesvirem koní (EHV-1)

**Balení:** 2 × 1, 10 × 1 dávka



### BioEquin FH

#### injekční emulze pro koně

*Inaktivovaná vakcína k aktivní imunizaci proti chřipce a herpesviru koní*

Jedna vakcinační dávka (1 ml) obsahuje virus *influenzae equorum inactivatum*, kmen: A/Equi 2/Brno 08 (americký typ linie Florida 2) H3N8, A/Equi 2/Limerick 2010 (americký typ linie Florida 1) H3N8 a *herpesvirus equorum inactivatum* (EHV-1)

**Indikace:** K aktivní imunizaci koní za účelem snížení výskytu respirační infekce a klinických příznaků způsobených virem chřipky koní a herpesvirem koní (EHV-1) a ke snížení výskytu abortů březích klisen vyvolaných infekcí herpesvirem koní (EHV-1)

**Balení:** 2 × 1, 10 × 1 dávka



### BioEquin FT

#### injekční suspenze pro koně

*Inaktivovaná vakcína k aktivní imunizaci proti chřipce a tetanu koní*

Jedna vakcinační dávka (1 ml) obsahuje virus *influenzae equorum inactivatum*, kmen A/Equi 2/Brno 08 (americký typ linie Florida 2) H3N8, A/Equi 2/Limerick 2010 (americký typ linie Florida 1) H3N8 a *anatoxinum tetanicum purificatum* min. 30 IU

**Indikace:** K aktivní imunizaci koní starších šesti měsíců proti chřipce koní za účelem redukce klinických příznaků a vylučování viru po infekci virem chřipky koní a k aktivní imunizaci proti tetanu

**Balení:** 2 × 1, 10 × 1 dávka



### Biocan R

#### injekční suspenze

*Inaktivovaná vakcína proti vzteklině*

Jedna vakcinační dávka (1 ml) obsahuje virus *rabie inactivatum*, kmen SAD Vnukovo-32 – min. 2 IU

**Indikaci:** K aktivní imunizaci proti vzteklině

**Balení:** 10 × 1 ml, 10 × 10 ml



### CLOTEID 4

#### injekční suspenze

*Vakcína proti tetanu pro koně, skot, ovce, kozy a psy*

Jedna vakcinační dávka (1 ml) obsahuje *anatoxinum tetanicum purificatum*

**Indikace:** K aktivní imunizaci proti tetanu od 3. měsíce věku

**Cílové druhy zvířat:** Kůň, skot, ovce, koza, pes

**Balení:** 2 × 1, 10 × 1 dávka



### TRICHOEQUEN inj. sicc. ad us. vet.

*Vakcína proti trichofytóze koní*

Jeden ml obsahuje *Trichophyton equinum* – min. 4.10<sup>5</sup> CFU, max. 16.10<sup>5</sup> CFU

**Indikace:** K profylaxi a terapii trichofytózy koní od 4 měsíců věku

**Balení:** 5 × 5 ml, 25 ml, 50 ml

## ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY

### EQUIMOXIN 18,92 mg/g

perorální gel pro koně

*Antiparazitární gel s obsahem moxidectinu*

**Účinná látka:** Jeden gram gelu obsahuje moxidectin 18,92 mg

**Indikace:** Léčba infestace parazity citlivými na moxidektin: velcí strongylidé, malí strongylidé (dospělci a intraluminární larvální stadia), škrkavky, *Oxyuris equi* (dospělci a larvální stadia), *Habronema muscae* (dospělci), *Gasterophilus intestinalis* (L2, L3), *Gasterophilus nasalis* (L2, L3), *Strongyloides westeri* (dospělci), *Trichostrongylus axei*. Proti malým strongylidům navozuje přípravek persistentní účinnost po dobu dvou týdnů

**Balení:** 1 × 14,8 g, 10 × 14,8 g



### EQUISTRONG 400 mg/g

perorální pasta pro koně

*Antiparazitární pasta s obsahem pyrantelu*

**Účinná látka:** Jeden gram gelu obsahuje pyrantelu embonas 400 mg

**Indikace:** Potlačení a léčba infekcí vyvolaných dospělci malých a velkých strongylidů, roupů, škrkavek a tasemnic u koní

**Balení:** 1 × 28,5 g, 10 × 28,5 g



### EQUIVERM PLUS

18,7 mg/g + 140,3 mg/g perorální pasta pro koně

*Antiparazitární pasta s obsahem ivermektinu a praziquantelu*

**Účinné látky:** Jeden gram pasty obsahuje ivermectin 18,7 mg, praziquantel 140,3 mg

**Indikace:** Léčba parazitóz způsobených tasemnicemi, malými strongylidy nebo cyathostomami, vlasovci, roupy (dospělci a čtvrté vývojové stadium), dospělci a třetím nebo čtvrtým larválním stádiem škrkavek, mikrofilariemi, střevními strongylidy (dospělci), žaludečnými nematody (dospělci), larvami střevních nebo žaludečních střečků, plicnivkami (dospělci a čtvrté vývojové stadium)

**Balení:** 1 × 7 ml, 10 × 7 ml



## ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY

### BLUE repelent s aplikací na koně

*Unikátní kombinace vysoce účinných repelentních a insekticidních látek*

**Účinné látky:** DEET; IR 3535; pyrethryny, pyrethroidy, geraniol

**Indikace:** Repelent účinný proti bodavému hmyzu včetně komárů, moskytů, muchniček a ovádů.

**Balení:** 750 ml



### GREEN repelent s aplikací na koně

*Unikátní kombinace vysoce účinných přírodních silic*

**Účinné látky:** Geraniol, citriodiol, geraniová silice a citronelová silice v unikátní kombinaci Gerosil 9

**Indikace:** Repelent na přírodní bázi účinný proti bodavému hmyzu včetně komárů, moskytů, muchniček, tiplíků a ovádů

**Balení:** 750 ml



### BLACK HORSE sprej

*Extra účinný kapalný insekticid ve spreji obohacený o bioadhezivní polymer k výraznému prodloužení účinku*

**Účinné látky:** prallethrin, phenothrin, *Chrysanthemum cinerariaefolium* extrakt, *Tanacetum cinerariifolium* extrakt, piperonyl, geraniol, bukový dehet

**Indikace:** Rychlý a radikální účinek proti obtížnému bodavému, létajícímu i lezoucímu hmyzu

**Balení:** 500 ml



### TOP SPOT ON STRONGER 16,25 g

*Roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro koně*

**Účinná látka:** Jedna lahvička (25 ml odpovídajících jedné dávce) obsahuje permethrinum 16,25 g

**Indikace:** Léčebné a preventivní použití u koní proti ektoparazitům a létajícímu hmyzu (klíšťatům, komárům, ovádům, střečkům a muchničkám) s dlouhodobým účinkem

**Balení:** 25 ml



## ANESTETIKA

### Narkamon 50 mg/ml

*Ketaminový přípravek v 5% koncentraci.*

**Účinná látka:** Jeden ml přípravku obsahuje ketaminum (ut hydrochloridum) 50 mg.

**Indikace:** Anestetikum pro kratší chirurgické zákroky nevyžadující myorelaxaci. V kombinaci s trankvilizéry, injekčními nebo inhalačními anestetiky vhodné pro většinu středních i náročnějších výkonů.

**Cílové druhy zvířat:** kůň, pes, kočka

**Balení:** 50 ml



### Narkamon 100 mg/ml

*Ketaminový přípravek v 10% koncentraci*

**Účinná látka:** Jeden ml přípravku obsahuje ketaminum (ut hydrochloridum) 100 mg

**Indikace:** Anestetikum pro kratší chirurgické zákroky nevyžadující myorelaxaci. V kombinaci s trankvilizéry, injekčními nebo inhalačními anestetiky vhodné pro většinu středních i náročnějších výkonů

**Cílové druhy zvířat:** kůň, pes, kočka, skot, koza, ovce

**Balení:** 10 ml, 50 ml



### Rometar 20 mg/ml

*Injekční přípravek s obsahem xylazinu k sedaci, analgézií a myorelaxaci zvířat*

**Účinná látka:** Jeden ml obsahuje xylazinum 20 mg (ut xylazini hydrochloridum 23,31 mg)

**Indikace:** Sedace s krátkodobou analgezií, vhodná k provedení vyšetření, rentgenování, méně bolestivým úkonům, drobným chirurgickým zákrokům (v kombinaci s analgetiky) nebo jako úvod do celkové anestezie

**Cílové druhy zvířat:** Kůň, skot, pes kočka

**Balení:** 50 ml



## ANESTETIKA

### XYLASED 100 mg/ml injekční roztok

*Injekční přípravek s obsahem xylazinu k sedaci, analgézií a myorelaxaci zvířat*

**Účinná látka:** Jeden ml obsahuje xylazinum 100 mg (ut xylazini hydrochloridum)

**Indikace:** Sedace s krátkodobou analgezií, vhodná k provedení vyšetření, rentgenování, méně bolestivým úkonům, drobným chirurgickým zákrokům (v kombinaci s analgetiky) nebo jako úvod do celkové anestezie

**Cílové druhy zvířat:** Kůň, skot

**Balení:** 10 ml, 50 ml



### NALGOSED 10 mg/ml injekční roztok

*Přípravek s obsahem butorphanolu je u koní indikován k analgezií, vedení sedace a preanestezie u koní*

**Účinná látka:** Jeden ml obsahuje butorphanolum 10 mg (ut Butorphanoli tartras 14,58 mg)

**Indikace:** Analgezie: tlumení mírné až silné abdominální bolesti gastrointestinálního původu včetně koliky. Sedace: v kombinaci s podáním agonistů alfa2-adrenoreceptoru (xylazin, detomidin hydrochlorid, romifidin). Sedace při diagnostice, provedení ošetření např. zubů a drobných chirurgických zákrocích na stojícím zvířeti

**Cílové druhy zvířat:** Kůň, pes kočka

**Balení:** 10 ml



### SEDAN 10 mg/ml injekční roztok

*Injekční forma acepromazinového preparátu určená k bezpečné trankvilizaci, sedaci a anesteziologické premedikaci koní s dlouhodobým účinkem*

**Účinná látka:** Jeden ml obsahuje acepromazinum 10 mg (jako acepromazini maleas 13,55 mg)

**Indikace:** Trankvilizace zvířat z důvodu neklidu, snížení transportního stresu, sedace špatně manipulovatelných koní na vyšetření včetně ortopedických (bez ataxie a analgezie), premedikace k celkové anestezii (lepší úvod i zotavení z anestezie)

**Balení:** 10 ml a 50 ml



### SEDAN 35 mg/ml perorální gel

**pro koně a psy**

*Perorální forma acepromazinového preparátu určená k jednoduché a bezpečné trankvilizaci, sedaci a anesteziologické premedikaci koní s dlouhodobým účinkem*

**Účinná látka:** Jeden ml obsahuje acepromazinum 35,0 mg (jako acepromazini maleas 47,5 mg)

**Indikace:** Trankvilizace zvířat z důvodu neklidu, snížení transportního stresu, sedace špatně manipulovatelných koní na vyšetření včetně ortopedických (bez ataxie a analgezie), premedikace k celkové anestezii (lepší úvod i zotavení z anestezie)

**Cílové druhy zvířat:** Kůň, pes

**Balení:** 1 × 10 ml



## HORMONÁLNÍ PŘÍPRAVKY



### ESTRON 250 µg/ml injekční roztok

*Hormonální přípravek s luteolytickým účinkem*

**Účinná látka:** Cloprostenol 250 µg (ut natrium)

**Indikace:** Indukce a management estru u klisen, řešení anestrů, corpus luteum persistens, ukončení fyziologické i patologické březosti (v prvním trimestru)

**Cílové druhy zvířat:** Kůň, prase, skot

**Balení:** 10 × 2 ml, 5 × 10 ml



### OESTROPHAN 0,25 mg/ml

injekční roztok

*Hormonální přípravek s luteolytickým účinkem*

**Účinná látka:** Cloprostenol 0,25mg (ut natrium)

**Indikace:** Indukce a management estru u klisen, řešení anestrů, corpus luteum persistens, ukončení fyziologické i patologické březosti (v prvním trimestru)

**Cílové druhy zvířat:** Kůň, prase, skot

**Balení:** 1 × 10, 10 × 2 ml



### OXYTOCIN BIO 5 IU/ml

injekční roztok

*Hormonální přípravek s uterotonickým efektem.*

**Účinná látka:** Jeden ml obsahuje oxytocinum 5,0 IU

**Indikace:** Evakuace děložního obsahu, patologická náplň dělohy, agalactie, zadržení lůžka, indukce porodu, chovatelský management klisny

**Cílové druhy zvířat:** Kůň, prase, skot

**Balení:** 50 ml

## SÉRA



### CLOTEAN injekční suspenze

*Sérum proti tetanu*

**Účinná látka:** Jeden ml obsahuje immunoserum teticum equinum nativum min. 300 IU

**Indikace:** K pasivní imunizaci zvířat při operacích a poraněních jako prevence tetanu. Léčebně se používá v začátcích onemocnění tetanem. Při profylaktické vakcinaci přetrvává pasivní imunita 7–10 dnů, při léčebném použití 7–10 dnů od poslední aplikace přípravku

**Balení:** 5 × 20 ml, 100 ml



### POLYEQUAN inj. ad us. vet.

*Sérum proti ochromě hřibát*

**Účinná látka:** Jeden ml obsahuje: immunoserum anti Escherichia coli, Salmonella abortus equi, Streptococcus equi, Actinobacillus equinum nativum

**Indikace:** K pasivní imunizaci hřibát při ohrožení chovu nebo při onemocnění vyvolaném zárodky E. coli, Salmonella abortus equi, Streptococcus equi, Actinobacillus equinum nativum

**Balení:** 50 ml, 100 ml

## KLOUBNÍ VÝŽIVA

### HYALURONAN BIOVETA

10 mg/ml injekční roztok

*Injekční roztok pro nitrožilní aplikaci s obsahem hyaluronanu*

**Účinná látka:** Jeden ml injekčního roztoku obsahuje natrii hyaluronas 10 mg

**Indikace:** Ortopedické: akutní a chronické artrózy, polyartrózy, subakutní a chronické artritidy, akutní a chronické tendovaginitidy, tendinózy a bursitidy, osteochondrózy, sportovní prevence.

Oftalmologické: akutní a chronické keratitidy, konjunktivitidy, keratokonjunktivitidy, rohovkový vřed, poranění rohovky  
NEOBSAHUJE DOPINGOVÉ LÁTKY.

**Cílové druhy zvířat:** Kůň, kočka, pes

**Balení:** 5 × 6 ml



### HYALCHONDRO EC plus

doplňek výživy pro koně

*Perorální emulze s obsahem hyaluronan – chondroitin komplexu s manganem a vitamínem E*

**Účinná látka:** Chondroitin sulfát 4950 mg, hyaluronová kys. 550 mg, mangan 100 mg, vitamín E 100 mg

**Indikace:** Pro posílení a podporu zdravého vývinu pohybového aparátu, sportovním a dostihovým koním před zahájením sezony a v jejím průběhu, neboť jedinečná kombinace HCK s manganem pozitivně ovlivňuje metabolismus kolagenu, tvorbu tělních pojivových tkání, zejména formování chrupavek. Starším koním a koním po úrazu - kombinace HCK s vitamínem E a manganem zvyšuje odolnost organismu při zátěžových stavech a pozitivně ovlivňuje průběh léčby osteoartrózy

**Balení:** 2 × 225 ml



## KLOUBNÍ VÝŽIVA

### ATLET BS

*Komplexní výživa kloubů. Přípravek ve formě perorálního prášku s přírodním extraktem Boswellia serrata pro zmírnění zánětu a bolesti*

**Účinná látka:** Jeden kg obsahuje glukosamin sulfát 400 g, hydrolyzovaný kolagen 300 g, chondroitin sulfát 150 g, extrakt z *Boswellia serrata* 65 g, hyaluronan sodný 9 g

**Indikace:** Výživa, ochrana a regenerace kloubních chrupavek a vaziva, úleva od muskuloskeletální bolesti, usnadňuje pohyb a zlepšuje fyzickou kondici, zpomaluje až zastavuje poškozování kloubní chrupavky

**Balení:** 600 g



### ATLET MSM

*Komplexní výživa kloubů. Přípravek ve formě perorálního prášku ochuceného jablečným pektinem s obsahem protizánětlivě působícího MSM*

**Účinná látka:** Jeden kg obsahuje glukosamin sulfát 355 g, chondroitin sulfát 133 g,

MSM – methylsulfonylmethan 444 g

**Indikace:** Výživa, ochrana a regenerace kloubních chrupavek a vaziva, úleva od muskuloskeletální bolesti, usnadňuje pohyb a zlepšuje fyzickou kondici, zpomaluje až zastavuje poškozování kloubní chrupavky

**Balení:** 700 g





## DERMATOLOGICKÉ PŘÍPRAVKY



### ALAPTID veterinární mast

Originální dermatologikum s hojivým účinkem na rány

**Účinná látka:** 100 g obsahuje *alaptidum* 1 g  
**Indikace:** Kosmetický veterinární přípravek k aplikaci na kůži, k ošetření kožních a slizničních drobných i rozsáhlejších poranění, popálenin, odřenin, omrzlin, proleženin. Podporuje granulaci a urychluje hojení  
**Cílové druhy zvířat:** Kůň, kožešinová zvířata, kočka, pes, králík  
**Balení:** 20 g

### ALFADIN 10 mg/ml kožní roztok

Kožní roztok s obsahem povidon jodu k dezinfekci pokožky a sliznic

**Účinná látka:** Jeden ml obsahuje *iodopovidonium* 10 mg (1%)  
**Indikace:** Používá se k dezinfekci operačního, injekčního a kastrovačního pole, dezinfekci zevních rodidel, dezinfekci pupečního pahýlu novorozenců mláďat, k laváži ran. K použití při povrchové dezinfekci struků, mléčné žlázy  
**Balení:** 20 ml, 200 ml, 1000 ml



### PIX-FAGI Bioveta 200 mg/g

kožní sprej, roztok

Veterinární dermatologikum a antipsoriaticum  
**Účinná látka:** Jeden gram obsahuje *fagi pix* 200 mg  
**Indikace:** Onemocnění kopyt a paznehtů, kde je indikována léčba dehtem (hniloba rohového střelu, povrchové panaricium apod.), kopytní chirurgie, paznehtních defektů, ošetření po pravidelné úpravě paznehtů, upevnění kopytních obvazů i krycích obvazů. Dermatomykózy zvířat, zvláště v počátečních stádiích, event. při doléčení, kdy se příznivě projevují vysušecí vlastnosti dehtu  
**Balení:** 160 g



## ANTIBIOTIKA

### COTRIMAZIN BIOVETA 288,2/58,0 mg/g perorální pasta pro koně

*Trimethoprimum, sulfadiazinum*

Antimikrobiální pasta pro koně s obsahem potencionovaného sulfonamidu, s jablečnou příchutí  
**Účinná látka:** Jeden gram pasty obsahuje *sulfadiazinum* 288,2 mg a *trimethoprimum* 58,0 mg  
**Indikace:** Léčba bakteriálních infekcí u koní (infekce trávicího traktu – diareja; infekce respiračního traktu – pneumonie, pleuritida; strangulace, infekce ran, septikémie, celková infekce) Obsah aplikátoru je určen pro koně o hmotnosti 600 kg  
**Balení:** 1 × 54 g, 5 × 54 g



### STREPTONAMID BIOVETA

perorální prášek

Perorální antibiotikum s obsahem streptomycinu a *phthalylsulfathiazolu*

**Účinná látka:** Jeden sáček (2,8 g) obsahuje *Streptomycini sulfas* 1 000 000 IU, *Phthalylsulfathiazolum* 1,0 g  
**Indikace:** Léčba nekomplikovaných neinvazivních infekčních onemocnění trávicího ústrojí a průjmů vyvolaných bakteriemi citlivými k léčivým látkám obsaženým v přípravku  
**Cílové druhy zvířat:** kůň, pes, skot (do 3 měsíců)  
**Balení:** 5 × 2,8 g





### ADE – vit injekční roztok

*Injekční olejový roztok s obsahem vitamínu A, D2 a E*

**Účinná látka:** Jeden ml obsahuje: *retinoli propionas* 100 000 IU, *ergokalciferolum* 100 000 IU, *tocoferoli alfa acetata* 30 mg

**Indikace :** Hypovitaminóza a avitaminóza A, D2 a E; poruchy růstu a látkového metabolismu mláďat domácích zvířat, zvýšená vnímavost k infekčním chorobám dýchacího a trávicího aparátu

**Balení:** 100 ml, 500 ml



### FRESH HORSE perorální gel pro podporu dýchání a proti svalové únavě koně

*Příjemně chutnající sladký gel s mentolovou příchutí.*

**Účinná látka:** jeden aplikátor obsahuje L-carnitin, mátovou, anýzovou a eukalyptovou silici, sukralosu, med

**Indikace:** Kombinace účinných silic LACARTIN 5, které usnadňují a podporují dýchání a L-carnitin, který šetří svalový glykogen a snižuje ve svalcích tvorbu laktátu, způsobujícího svalovou únavu

**Balení:** 12,4 g



### HORSE ACTIVE BOOST

*Doplňkové krmivo pro zvýšení výkonnosti a regenerační schopnosti u koní.*

**Účinná látka:** vysoce koncentrované a rychle dostupné výživné látky (glukóza, sacharóza), elektrolyty, vitamíny sk. B, železo, esenciální aminokyseliny (lysin, methionin), minerály (Ca, P, Mg, Na, K, Zn) v kombinaci s přírodními antioxidanty MELOFEED®, vit. E a zdrojem selenu ALKOSEL®

**Indikace:** Přípravek poskytuje koním spolehlivou dodávku živin, minerálů a vitamínů důležitých pro jejich zdraví, výkonnost a správnou funkci životně důležitých orgánů. Vyvážený přísun výživných látek, elektrolytů a vitamínů zajišťuje rychlou stabilizaci fyzického stavu, efektivní nastartování regenerace a rychlý návrat k plné výkonnosti

**NEOBSAHUJE DOPINGOVÉ LÁTKY**

**Balení:** 20 g



## OSTATNÍ



### IVASAN farm

*Desinfekční přípravek s dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým efektem*

**Účinná látka:** alkyl(C12-16)dimethylbenzyl-ammonium chlorides –0.25 g/100 g, PHMG polyhexamethylene guanidine hydrochloride

**Indikace:** Sanitace ploch, povrchů a zařízení v chovech hospodářských zvířat, desinfekci dopravních prostředků sloužících k převozu zvířat a skladišť krmiv

**Balení:** 5 l, 10 l

### IVASAN spray

*Desinfekční přípravek s dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým efektem*

**Účinná látka:** alkyl(C12-16)dimethylbenzyl-ammonium chlorides –0.25 g/100 g, PHMG polyhexamethylene guanidine hydrochloride

**Indikace:** Sanitace ploch, povrchů a zařízení v chovech hospodářských zvířat, desinfekci dopravních prostředků sloužících k převozu zvířat a skladišť krmiv

**Balení:** 500 ml



## OSTATNÍ



### KETOPROFEN Bioveta 100 mg/ml

*Nesteroidní antiflogistikum pro koně, skot a prasata.*

**Účinná látka:** Jeden ml injekčního roztoku obsahuje ketoprofenum 100 mg

**Indikace:** Určený k protizánětlivé analgetické léčbě muskuloskeletálního systému, symptomatické léčbě kolikových příznaků a řešení horečnatých stavů

**Cílové druhy zvířat:** Kůň, skot, prase

**Balení:** 100 ml



### PENBITAL Eutha 400 mg/ml injekční roztok

*Injekční roztok k nebolestivé a klidné eutanazii zvířat.*

**Účinná látka:** Jeden ml roztoku obsahuje

Pentobarbitalum natricum 400,0 mg

**Indikace:** Šetrná intravenózní nebo intrakardiální euthanasie

**Cílové druhy zvířat:** Kůň, skot, koza, ovce, prase, králík, pes, kočka, fretka

**Balení:** 100 ml



**WE**respect**ANIMALS**

VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER

**Bioveta, a. s.**

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

tel.: +420 517 318 888

e-mail: [obchod@bioveta.cz](mailto:obchod@bioveta.cz)

[www.bioveta.cz](http://www.bioveta.cz)

